



大把手平頭·尖頭·橢圓管·彎腳·H型系列

① HK879A



直徑	φ 32		φ 38	
長度	450	600	900	1200
孔距	275	425	600	900

① CK879A



直徑	φ 32		φ 38	
長度	450	600	900	1200
孔距	275	425	600	900

③ CF822A



直徑	φ 32	φ 38
長度	500	600
孔距	275	375

④ HF821



直徑	φ 20 x 40			
長度	450	600	900	1200
孔距	275	425	600	900

⑤ CF821



直徑	φ 20 x 40			
長度	450	600	900	1200
孔距	275	425	600	900

⑥ CF822A



直徑	φ 32	φ 38
長度	500	600
孔距	275	375



大把手平頭·圓頭·彎腳·H型系列

⑦ CK816-1



直徑	φ 32			φ 38	
長度	450	600	900	900	1200
孔距	275	425	600	600	900

⑧ HK816-1



直徑	φ 32			φ 38	
長度	450	600	900	900	1200
孔距	275	425	600	600	900

⑨ HK816-2



直徑	φ 25		φ 32		
長度	390	450	450	600	900
孔距	215	275	275	425	600

⑩ HK816-2



直徑	φ 32			φ 38	
長度	450	600	900	900	1200
孔距	275	425	600	600	900

⑪ CK816-2



直徑	φ 32			φ 38	
長度	450	600	900	900	1200
孔距	275	425	600	600	900



純ST鍍鈦蛋頭·平頭·彎腳系列

⑫ HB839



直徑	Φ25
長度	430
孔距	275

⑬ HB817



直徑	Φ25
長度	430
孔距	275

⑭ HB846 護蓋



直徑	Φ25
長度	430
孔距	275

⑮ HB829



直徑	Φ25
長度	430
孔距	275

⑯ HB829A



直徑	Φ25
長度	430
孔距	275

⑰ HB829 護蓋



直徑	Φ25
長度	430
孔距	275

⑱ HB824A



直徑	Φ25
長度	430
孔距	275

⑲



直徑	Φ25
長度	19
孔距	

②① HE818A



直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

②② HE819A



直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

②③ E818A



直徑	Φ 25
長度	330
孔距	185

②④ E819A



直徑	Φ 25
長度	330
孔距	185

②⑤ HE820A



直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

②⑥ E820A



直徑	Φ 25
長度	330
孔距	185

②⑦ E802A 護蓋



直徑	Φ 25
長度	330
孔距	185

27 HN803A



直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

28 HN802A



直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

29 HN816-1



直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

30 HN817A



直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

31 HN814A



直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

32 HN804



直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

33 HN813-1



直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

③④ N814A



直徑	φ25
長度	330
孔距	182

③⑤ N815-1



直徑	φ25
長度	330
孔距	182

③⑥ N813-1



直徑	φ25
長度	330
孔距	182

③⑦ N804



直徑	φ25
長度	330
孔距	182

③⑧ N813A



直徑	φ25
長度	330
孔距	182

③⑨ N817 護蓋



直徑	φ25
長度	330
孔距	182

④① N816-1



直徑	φ25
長度	330
孔距	182

④② N813A



直徑	φ25
長度	330
孔距	182

④③ N814



直徑	φ25
長度	330
孔距	182

④④ N802A



直徑	φ25
長度	330
孔距	182

蛋頭·菱鑽頭·彎腳·直腳系列

④④ HB841



直徑	φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

④⑤ HB842



直徑	φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

④⑥ HB845A



直徑	φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

④⑦ HK877A



直徑	φ 25	
長度	300	360
孔距	215	275

④⑧ HK880A



直徑	φ 25	
長度	300	360
孔距	215	275

④⑨ B841



直徑	φ 25	
長度	330	
孔距	182	

⑤① B842



直徑	φ 25	
長度	330	
孔距	182	

⑤② B845A



直徑	φ 25	
長度	330	
孔距	182	

⑤③ K877A



直徑	φ 25	
長度	300	
孔距	215	

⑤④ K880A



直徑	φ 25	
長度	300	
孔距	215	

54 HK827



直徑	φ25	
長度	320	380
孔距	215	275

55



直徑	φ25	
長度	10	
孔距		

56 HK833




直徑	φ25	
長度	320	380
孔距	215	275

57 HK882



直徑	φ25	
長度	320	380
孔距	215	275

58 HK824A



直徑	φ25	
長度	320	380
孔距	215	275

59 HK850



直徑	φ25	
長度	320	380
孔距	215	275

60 HK834



61 HK881



62 HK870A



63 HK850A



直徑	φ25	
長度	320	380
孔距	215	275

直徑	φ25	
長度	320	380
孔距	215	275

直徑	φ25	
長度	320	380
孔距	215	275

直徑	φ25	
長度	320	380
孔距	215	275

64 K827



直徑	φ19	φ25
長度	250	300
孔距		192

65 K833



直徑	φ19	φ25
長度	250	300
孔距		192

66 K882



直徑	φ25
長度	300
孔距	192

67 K824A



直徑	φ25
長度	300
孔距	192

68 K850



直徑	φ19	φ25
長度	250	300
孔距		192

69 K834



直徑	φ19	φ25
長度	250	300
孔距		192

70 K881



直徑	φ25
長度	300
孔距	192

71 K870A



直徑	φ25
長度	300
孔距	192

72 K850A



直徑	φ25
長度	300
孔距	192

73 K827-1



直徑	φ19	φ25
長度	250	300
孔距		192

74 K863



直徑	φ19	φ25
長度	250	300
孔距		192

平頭·平圓頭·蛋頭·直腳系列

75 K827



直徑	φ19	φ25
長度	250	300
孔距		182

76 K816-2



直徑	φ22	φ25
長度	250	300
孔距		175

77 K706



直徑	φ22	φ25
長度	250	300
孔距	160	175

78 K709



直徑	φ22
長度	280
孔距	182

79 K701



直徑	φ22
長度	280
孔距	182

80 K703



直徑	φ22
長度	280
孔距	182

81 K702



直徑	φ22
長度	280
孔距	182

82 K711



直徑	φ22
長度	280
孔距	182

83 K705



直徑	φ22
長度	280
孔距	182

84 K704



直徑	φ22
長度	280
孔距	182

85 CE802A



直徑	φ 32	
長度	430	600
孔距	275	425

86 HE802A



直徑	φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

87 HE807A



直徑	φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

88 HE802A



直徑	φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

89 E802A



直徑	φ 25	
長度	330	
孔距	185	

90 HE802A



直徑	φ 32	
長度	430	600
孔距	275	425

91 HE804A



直徑	φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

92 HE810A



直徑	φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

93 E804A



直徑	φ 25	
長度	330	
孔距	185	

94 E810A



直徑	φ 25	
長度	330	
孔距	185	

95 HB815



直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

97 HB817



直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

98 HB813A



直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

99 HB814A




直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

100 HB821



直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

101 HB822



直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

102 HB818A



直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

96 HB840



直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

103 B817



直徑	Φ 25	
長度	330	
孔距	182	

104 B813



直徑	Φ 25	
長度	330	
孔距	182	

105 B814



直徑	Φ 25	
長度	330	
孔距	182	

106 B840



直徑	Φ 25	
長度	330	
孔距	182	

107 B818A



直徑	Φ 25	
長度	330	
孔距	182	

⑩⑧ HK816



直徑	φ25	
長度	330	390
孔距	215	275

⑩⑨ HK814



直徑	φ25	
長度	330	390
孔距	215	275

⑩⑩ HK819



直徑	φ25	
長度	330	390
孔距	215	275

⑩⑪ HK809-1



直徑	φ25	
長度	330	390
孔距	215	275

⑩⑫ HK866



直徑	φ25	
長度	330	390
孔距	215	275

⑩⑬ HK867



直徑	φ25	
長度	330	390
孔距	215	275

⑩⑭ K816



直徑	φ19	φ25
長度	250	300
孔距	188	182

⑩⑮ K809-1



直徑	φ19	φ25
長度	250	300
孔距	188	182

⑩⑯ K809



直徑	φ19	φ25
長度	250	300
孔距	188	182

⑩⑰ K808



直徑	φ19	φ25
長度	250	300
孔距	188	182

⑩⑱ K866



直徑	φ25	
長度	300	
孔距	182	

119 HK822



直徑	Φ25	
長度	330	390
孔距	215	275

120 HK806-1



直徑	Φ25	
長度	300	360
孔距	215	275

121 HK813



直徑	Φ25	
長度	330	390
孔距	215	275

122 HK602



直徑	Φ25	
長度	330	390
孔距	215	275

123 HK601



直徑	Φ25	
長度	330	390
孔距	215	275

124 K822



直徑	Φ19	Φ25
長度	250	300
孔距	166	182

125 K813



直徑	Φ19	Φ25
長度	250	300
孔距	166	182

126 K601



直徑	Φ19	Φ25
長度	250	300
孔距	166	182

127 K806



直徑	Φ25	
長度	300	
孔距	215	

128 K810



直徑	Φ19	Φ25
長度	250	300
孔距	166	182

129 K811



直徑	Φ19	Φ25
長度	250	300
孔距	166	182

130 K805



直徑	Φ19	Φ25
長度	250	300
孔距	166	182

⑬① T209



直徑	φ 10
長度	180
孔距	128

⑬② T022



直徑	φ 12
長度	200
孔距	128

⑬③ T018



直徑	φ 18
長度	162
孔距	128

⑬④



⑬⑤ T001



橢圓中毛絲

直徑	φ 11 x 20	φ 13 x 22
長度	200	250 300
孔距		

⑬⑥ T002



橢圓中胡桃木

直徑	φ 11 x 20	φ 13 x 22
長度	200	250 300
孔距		

⑬⑦ T801



直徑	φ 19	φ 25
長度	250	300
孔距		

⑬⑧ T005



直徑	φ 12
長度	200
孔距	

⑬⑨ HK816-6



毛絲中紅古銅

直徑	φ 32	φ 38
長度	450 600 900	900 1200
孔距	275 425 600	600 900

⑬⑩ K816-6



毛絲中紅古銅

直徑	φ 25	φ 32
長度	300 390 450	600
孔距	182 275	275 425

⑬⑪ HK816-4



毛絲中黃古銅

直徑	φ 32	φ 38
長度	450 600 900	900 1200
孔距	275 425 600	600 900

⑬⑫ K816-4



毛絲中黃古銅

直徑	φ 25	φ 32
長度	300 390 450	600
孔距	182 275	275 425

(143) HT809



黃古銅

直徑	Φ 25	
長度	340	400
孔距	215	275

(144) HT810



紅古銅

直徑	Φ 25	
長度	340	400
孔距	215	275

(145) HB843



黃古銅

直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

(146) B843



黃古銅

直徑	Φ 25	
長度	330	370
孔距	182	215

(147) B843



黃古銅

直徑	Φ 22	
長度	280	
孔距	182	

(148) B845



紅古銅

直徑	Φ 22	
長度	280	
孔距	182	

(149) K888



黃古銅

直徑	Φ 25		
長度	300	330	380
孔距			

(150) K889



紅古銅

直徑	Φ 25		
長度	300	330	380
孔距			

(151) K890



紅古銅

直徑	Φ 25		
長度	300	380	
孔距	192	275	

152 HK3820



全 ST 鍍鈦中花梨木

直徑	Φ 38		
長度	900	1200	1500
孔距	600	900	1200

153 HK3819A



全 ST 四角彎腳全亮面

直徑	Φ 38		
長度	900	1200	1500
孔距	600	900	1200

156 HB818A加蓋



全 ST 鍍鈦中花梨木

直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

157 HB816加蓋



全 ST 頭鍍鈦中亮面

直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

158 HB817加蓋



全 ST 全亮面

直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

154 CK3821A



全 ST A 腳中胡桃木

直徑	Φ 38		
長度	900	1200	1500
孔距	600	900	1200

155 CK3818A



全 ST C 腳中砂面

直徑	Φ 38		
長度	900	1200	1500
孔距	600	900	1200

159 HB818加蓋



全 ST 中花梨木

直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

160 HB845加蓋



全 ST 鍍鈦中紅古銅

直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

161 HB846A



全 ST 鍍鈦中黃石紋

直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

162 HB843



全 ST 鍍鈦中黃古銅

直徑	Φ 25	
長度	370	430
孔距	215	275

163 CF823A



大肚中花梨木

直徑	Φ 38	
長度	600	
孔距	375	

164 H3810



圓鑽中砂

直徑	Φ 38	
長度	580	
孔距	375	

嵌式把手系列

165 NF402-6A



全ST 4 R 扁管中胡桃木

直徑	Φ 20 x 40		
長度	900	1200	可訂製
孔距	880	1180	

166 DF402-6A



全ST 扁管一字型中胡桃木

直徑	Φ 20 x 40		
長度	900	1200	可訂製
孔距	880	1180	

167 DF402-5A



全ST 扁管一字型中花梨木

直徑	Φ 20 x 40		
長度	900	1200	可訂製
孔距	880	1180	

168 DF402-4A



全ST 扁管一字型中山毛櫟

直徑	Φ 20 x 40		
長度	900	1200	可訂製
孔距	880	1180	

169 NF402-3A



全ST 扁管口型中花梨木

直徑	Φ 20 x 40		
長度	900	1200	可訂製
孔距	880	1180	

170 CK866-6A



全花梨木H型B腳

直徑	Φ 38		
長度	900	1200	可訂製
孔距	600	900	

171 CK879-2A



全胡桃木H型A腳

直徑	Φ 38		
長度	900	1200	可訂製
孔距	600	900	

172 CK866-4A



全山毛櫟H型B腳

直徑	Φ 38		
長度	900	1200	可訂製
孔距	600	900	

173 DF404



ST 方管口型中胡桃木

直徑	Φ30 x 30		Φ38 x 38	
長度	455	605	910	1218
孔距	425	575	880	1180

174 DF403



ST 扁管口型中胡桃木

直徑	Φ40 x 20			
長度	445	595	900	1200
孔距	425	575	880	1180

175 DF405



ST 扁管口型中胡桃木

直徑	Φ20 x 40			
長度	465	615	920	1220
孔距	425	575	880	1180

176 DF402



ST 扁管口型

直徑	Φ20 x 40			
長度	465	615	920	1220
孔距	425	575	880	1180

177 NF404



ST 方管4 R中胡桃木

直徑	Φ30 x 30		
長度	910	1210	可訂製
孔距	880	1180	

178 NF821-5



ST 橢圓4 R中胡桃木

直徑	Φ40 x 20	Φ50 x 25	
長度	450	600	900 可訂製
孔距	275	425	600

179 NF821



ST 橢圓4 R中砂

直徑	Φ40 x 20	Φ50 x 25	
長度	450	600	900 可訂製
孔距	275	425	600

180 CF821-4



ST 橢圓口型中砂

直徑	Φ40 x 20	Φ50 x 25	
長度	595	900	1200 可訂製
孔距	575	880	1180

181 HK866A



ST圓管彎腳中花梨木

直徑	φ32		φ38	
長度	450	600	900	1200
孔距	275	425	600	900

182 CK866A



ST圓管H型B中花梨木

直徑	φ32		φ38	
長度	450	600	900	1200
孔距	275	425	600	900

183 CK879A



ST圓管H型A中胡桃木

直徑	φ32		φ38	
長度	450	600	900	1200
孔距	275	425	600	900

184 CK866-3A



ST圓管毛絲H型A中山毛櫟

直徑	φ32		φ38	
長度	450	600	900	1200
孔距	275	425	600	900

185 HK816-5



ST圓管彎腳中黑金鋼

直徑	φ32		φ38	
長度	450	600	900	1200
孔距	275	425	600	900

186 CK816-1



A腳全亮面

直徑	φ32	φ38	可訂製
長度	450	600	900
孔距	275	425	600

187 CK816-1



B腳全毛絲

直徑	φ32	φ38	可訂製
長度	450	600	900
孔距	275	425	600

188 CF821-5



ST圓管H型A中胡桃木

直徑	φ40 x 20		φ50 x 25	
長度	450	600	900	可訂製
孔距	275	425	600	

①89 C01半圓低門止



①90 C03半圓附磁鐵低門止



①91 C04半圓高門止



①92 A01防撬栓



①93 B01N型取手



①94 B02方型取手



①95 R01防塵套



①96 ST304廣告螺絲



①97



①98



①99



②00



(201) D02玻璃鏡珠



(204) CR3202



(205) CR3203



(206) CR3204



(202) W02

ST304柱形門止



直徑	φ32		
長度	457	607	912
孔距	425	575	880

直徑	φ32		
長度	457	607	912
孔距	425	575	880

直徑	φ32		
長度	457	607	912
孔距	425	575	880

(207) HK870-1A



(208) K870-1A



(209) HK866A加蓋



(203) R02

ST304門框扣



直徑	φ25	
長度	320	380
孔距	215	275

直徑	φ25	
長度	300	
孔距		

直徑	φ32		φ38	
長度	450	600	900	1200
孔距	275	425	600	900

55



直 徑	φ 25
長 度	10
孔 距	

19



直 徑	φ 25
長 度	19
孔 距	